

# Domov je tam, kde se cítíme bezpečně

Vrata a dveře  
od evropského  
výrobce č. 1 za  
výhodnou cenu

## Akční nabídky, které vás jistě přesvědčí

Domovní  
dveře bez  
bočního dílu  
od **31.999 Kč\***  
NOVĚ:  
vč. bezpečnostní  
třídy RC 2

Garážová  
vrata  
s pohonem  
od **20.499 Kč\***

\*Cena je včetně montáže a 15 % DPH.

**HÖRMANN**

# Výhodné akční nabídky pro novostavby

Garážová  
vrata  
s pohonem  
od **20.499 Kč\***

**Kvalita bez  
kompromisů**

## Sekční garážová vrata RenoMatic light 2018

M-drážka

- **dvoustěnné ocelové lamely s pur izolací o tloušťce 42 mm** pro vysokou tepelnou izolaci, dobrou stabilitu a příjemně tichý chod
- vnější strany s jemně strukturovaným povrchem Woodgrain ve 3 barvách, resp. s povrchem Decocolor odolným proti UV záření ve 3 dekorech, vnitřní strana vratového křídla pozink
- **optimální dlouhodobá ochrana** záručně díky umělohmotné patce záručně

### Akční velikost

### Woodgrain / Decocolor

2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,  
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm

**20.499 Kč**  
s pohonem ProLift 500

2500 × 2250 mm

**22.499 Kč**  
s pohonem ProLift 500

2500 × 2500 mm, 2750 × 2125 mm,  
2750 × 2250 mm

**23.499 Kč**  
s pohonem ProLift 500

3000 × 2125 mm, 3000 × 2250 mm

**24.999 Kč**  
s pohonem ProLift 500

5000 × 2125 mm, 5000 × 2250 mm

**33.999 Kč**  
s pohonem ProLift 700

\*Cena je včetně montáže a 15 % DPH.

## Garážová vrata a pohon optimálně vzájemně sladěné



**5  
LET  
ZÁRUKA**

### Pohon garážových vrat ProLift 500

- max. tažná síla 500 N
- velikost vrat do 7 m<sup>2</sup>
- rychlost pohybu vrat cca 10,5 cm/s
- bezúdržbový kevralový ozubený pás
- spolehlivé automatické vypínání
- bezpečná rádiová frekvence 433 MHz RC
- v kombinaci s garážovými vraty Hörmann testován a certifikován podle evropské normy 13241-1
- dva tvarově krásné **dvoukanálové dálkové ovladače** s chromovaným očkem pro kroužek na klíče



**5  
LET  
ZÁRUKA**

### Pohon garážových vrat ProLift 700

- max. tažná síla 700 N
- velikost vrat do 11,25 m<sup>2</sup>
- rychlost pohybu vrat cca 13,5 cm/s
- bezúdržbový kevralový ozubený pás
- spolehlivé automatické vypínání
- bezpečná rádiová frekvence 433 MHz RC
- v kombinaci s garážovými vraty Hörmann testován a certifikován podle evropské normy 13241-1
- dva tvarově krásné **dvoukanálové dálkové ovladače** s chromovaným očkem pro kroužek na klíče



RAL 9016  
Woodgrain



RAL 7016  
Woodgrain

RAL 8028  
Woodgrain

Zlatý dub  
Decocolor

Tmavý dub / Ořech  
Decocolor

Tmavý dub rustikal  
Decolor



# dvby i modernizace



Domovní dveře  
s prosklením,  
bez bočního dílu  
od **33.999 Kč\***

**RC 2**  
Certifikovaná  
bezpečnost

## Ocelové / hliníkové domovní dveře Thermo65 NOVĚ: sériové provedení s bezpečnostní třídou RC 2


- dveřní křídlo zevnitř i zvenku lícující s plochou a bez viditelných rámu křídla
- ocelové dveřní křídlo o tloušťce 65 mm s přerušeným tepelným mostem a vyplněné tvrdou polyuretanovou pěnou
- hliníková zárubeň 80 mm s přerušeným tepelným mostem a vzhledem Roundstyle
- ve 3 akčních barvách a 3 akčních dekorech Decograin na vnější i vnitřní straně
- **bezpečnostní třída RC 2 sériově včetně 5 bodového bezpečnostního zámku** (kromě motivu 700A)
- **vysoká tepelná izolace s hodnotou  $U_D$  až 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\***
- akční velikosti od 875 x 1875 mm do 1250 x 2250 mm (na míru bez příplatku)
- volitelně i s bočními díly



Motiv 010	Motiv 015	Motiv 515	Motiv 700A	Motiv 700 S	Motiv 810 S	Motiv 900 S
V RAL 9016	V RAL 9016	V RAL 9016	V RAL 9016	V RAL 9016	V RAL 9016	V RAL 9016
31.999 Kč*	31.999 Kč*	31.999 Kč*	33.999 Kč*	36.999 Kč*	36.999 Kč*	36.999 Kč*
Ve 2 barvách	Ve 2 barvách	Ve 2 barvách	Ve 2 barvách	Ve 2 barvách	Ve 2 barvách	Ve 2 barvách
32.999 Kč*	32.999 Kč*	32.999 Kč*	34.999 Kč*	37.999 Kč*	37.999 Kč*	37.999 Kč*
Ve 3 dekorech	Ve 3 dekorech	Ve 3 dekorech	Ve 3 dekorech	Ve 3 dekorech	Ve 3 dekorech	Ve 3 dekorech
34.999 Kč*	34.999 Kč*	34.999 Kč*	36.999 Kč*	39.999 Kč*	39.999 Kč*	39.999 Kč*

\* Cena je včetně montáže a 15 % DPH.

### Ve 3 akčních barvách



Provozně bílá RAL 9016  
Terakotově hnědá RAL 8028  
Antracitová šed RAL 7016

### Ve 3 akčních dekorech



Decograin Titan Metallic  
Decograin Zlatý dub  
Decograin Tmavý dub/orech

Upozornění: Povrchy Decocolar a Decograin nejsou vzhledově stejné.

### Na přání pouze u motivu 700A



Sada klika/klika ES 0 / ES 1



Domovní dveře  
Thermo46  
motiv 010  
od **20.999 Kč\***

**5**  
LET  
záruka\*

## Domovní dveře Thermo46 motiv 010

- ocelové dveřní křídlo o tloušťce 46 mm s přerušeným tepelným mostem a vyplněné tvrdou polyuretanovou pěnou
- hliníková zárubeň 60 mm A2 s přerušeným tepelným mostem a v hranatém provedení
- **vícebodové zamykání brání vzloupání**
- **dobrá tepelná izolace s hodnotou  $U_D$  1,2 W/(m<sup>2</sup>·K)\*\***
- lakované ve 3 barvách nebo s povrchem Decograin ve 3 dekorech na vnitřní i vnější straně
- volitelně k dodání i s kukátkem
- **vyráběné na míru:** akční velikosti od 875 x 1875 mm do 1250 x 2250 mm (na míru bez příplatku)

Provozně bílá RAL 9016 20.999 Kč*	Terakotově hnědá RAL 8028 20.999 Kč*	Antracitová šed RAL 7016 20.999 Kč*
Decograin Titan Metallic 23.999 Kč*	Decograin Zlatý dub 23.999 Kč*	Decograin Tmavý dub/orech 23.999 Kč*

### Kování zdůrazňuje celkový dojem: zvolte si madlo podle svých přání



Sada klika/koule ES 0 / ES 1



Sada klika/klika ES 0 / ES 1

Zobrazené barvy a povrchy nejsou barevně záručné. Všechny údaje o barvách na základě šedý RAL. Změny a cenové omily vyhrazeny.  
\*\* Nezávislé cenové doporučení včetně montáže a 15% DPH pro akční velikosti bez vymeření, demontáže a likvidace. Platné do 31.12.2018 u všech autorizovaných prodejců.  
\* V závislosti na motivu a velikosti dveří, úřední hodnota pro motiv 010 ve velikosti 1250 x 2180 mm

**HÖRMANN**

# Nejlepší kombinace komfortu a designu



Pohon otočných bran ProPort D

- max. tažná síla 800 N
- bezpečná rádiová frekvence 433 MHz RC
- pro dvoukřídlé brány
- do max. velikosti brány 5 m (2 x 2,50 m)
- synchronní otvírání u stejně širokých křídel brány
- otvírání jednoho křídla brány pro průchod
- tvarově krásný dvoukanálový dálkový ovladač s chromovaným očkem pro kroužek na klíče



Pohon posuvných bran ProPort S

- max. tažná síla 600 N
- bezpečná rádiová frekvence 433 MHz RC
- do max. velikosti brány 4 m
- částečné otevření brány jako průchod pro osoby
- tvarově krásný dvoukanálový dálkový ovladač s chromovaným očkem pro kroužek na klíče



**HÖRMANN**

## Na naše služby se můžete spolehnout

[www.hormann.cz](http://www.hormann.cz)

800 198 198 (volejte zdarma)



Kvalifikované odborné poradenství



Vyměření na místě



Odborná montáž



Demontáž a ekologická likvidace

**Hörmann ČR s.r.o.**  
252 68, Středokluky 315

**HÖRMANN**  
Dveřní a vratové systémy

\*Cena je včetně montáže a 15 % DPH.

Zobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.

\* Nezávislé cenové doporučení včetně montáže a 15% DPH pro akční velikosti bez vyměření, demontáže a likvidace. Platné do 31.12.2018 u všech autorizovaných prodejců.