

Certifikát

Registrační č.:

44 799 07 55-4075 001

Zn. zadavatele	Datum zakázky	Č.jednací	Zkušební zpráva č.
	24.08.2007	8000564075	0732565-4076

Jméno a adresa
zadavatele

**Hörmann KG Antriebstechnik
Michaelisstraße 1
33803 Steinhagen**

Zkoušeno podle:	EN 12453: 2000	Vrata Bezpečnost užívání samočinných vrat Požadavky – Příloha A
	EN 12445: 2000	Vrata Bezpečnost užívání samočinných vrat Zkušební metody – Odstavec 5

Popis produktu

Pohon posuvných vrat LineaMatic

Poznámka
(detaily viz Příloha 1)

U posuvných vrat v kombinaci s pohonem LineaMatic lze za podmínek uvedených v příloze vycházet z toho, že jsou dodrženy přípustné provozní síly podle normy EN 12453: 2000.

Tento certifikát potvrzuje výsledek zkoušky na předloženém předmětu zkoušky. Všeobecně platnou výpověď o kvalitě produktů z běžné výroby z něj nelze vyvozovat.

TÜV NORD CERT GmbH
Certifikační místo pro bezpečnost produktů

Platí do: **08 / 2012**

Matthias Wimmer

Hannover, 12.10. 2007

Respektujte prosím také upozornění na druhé straně

Příloha k certifikátu č.: 44 799 07 554075 001

Rev.1

12.10. 2007

Č. jednací: 8000564075

Dodržení provozních sil je zaručeno za těchto podmínek:

- Max. šířka křídla vrat: samonosné 6200 mm (šířka otvoru 4000 mm)
s vedením v podlaze šířka otvoru 6000 mm s LineaMatic
šířka otvoru 8000 mm s LineaMatic P
- Max. výška křídla vrat: 2000 mm
- Max. hmotnost křídla vrat: 300 kg s LineaMatic
500 kg s LineaMatic P
- Těžiště vrat leží ve středu vrat (přípustná odchylka $\pm 20 \%$)
- Vzdálenost nosných kladek u samonosných vrat činí maximálně 2000 mm
- Posuvná vrata jsou namontována se stoupáním 0 %.
- Hlavní a vedlejší uzavírací hrana jsou opatřené tlumicím profilem Hörmann DP1 (č.artiklu: 436288) nebo DP 3 (č.artiklu: 436388)
- Pohon posuvných vrat LineaMatic je naprogramovaný na pomalou rychlost (100 mm/s).
- Obrácený chod při šířce otvoru 50 mm se při montáži zkontroluje po celé délce hlavní a vedlejší uzavírací hrany.
- Bude respektován návod k montáži pohonu LineaMatic TR10A057-A (nebo odpovídající překlady do jiných jazyků).

TÜV NORD CERT GmbH
Certifikační místo pro bezpečnost produktů

Matthias Wimmer

Upozornění k certifikátu TÜV NORD

Tento certifikát TÜV NORD platí pouze pro firmu označenou na druhé straně, pro uvedený produkt a jmenovanou výrobu. Na třetí osoby ho může přenést pouze certifikační místo.

Ke každému produktu musejí být přiloženy nezbytné návody k obsluze a montáži.

Každý produkt musí zřetelně nést upozornění na výrobce či dovozce a označení typu, aby bylo možné stanovit totožnost zkoušeného konstrukčního vzorku a produktů uváděných sériově do oběhu.

Držitel certifikátu TÜV NORD je povinen sledovat výrobu produktů opatřených značkou, zda souhlasí se zkušebními ustanoveními a zejména řádně provádět kontrolní zkoušky stanovené ve zkušebních ustanoveních nebo požadovaných certifikačním místem.

Pro certifikát TÜV NORD platí mimo výše uvedených podmínek také všechna ostatní ustanovení všeobecné smlouvy. Jeho platnost je dána tak dlouho, dokud platí pravidla techniky, na nichž byla zkouška založena, pokud nebude na základě podmínek všeobecné smlouvy odebrán dříve.

Tento certifikát TÜV NORD pozbývá platnosti a musí se neprodleně vrátit certifikačnímu místu, pokud se stane neplatným nebo bude prohlášen za neplatný.